

महाराष्ट्र शासन
उद्योग संचालनालय,

नवीन प्रशासन भवन, मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मुंबई-४०० ०३२.

आदेश क्रमांक. उसं/भांखस/अंध व अपंग/दरनिश्चिती आदेश/२०२४-२५/२०२५/८-१७५०

दिनांक -
12 FEB 2025

वाचा :-१) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस -२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/

उद्योग -४, दि.०१/१२/२०१६

२) मध्यवर्ती भांडार खरेदी समितीची बैठक दि.०४/०२/२०२५ रोजीचे इतिवृत्त.

शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका दि.०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद ५.१५ नुसार परिशिष्ट-१८ मध्ये अंध व अपंग संस्थांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना आरक्षण देण्यात आले आहे. सदर संस्थांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंची दरनिश्चिती मध्यवर्ती भांडार खरेदी समिती मार्फत करण्यात येते. त्यानुसार सन २०२४-२५ या वर्षासाठी दरनिश्चिती करण्यासाठी खालील संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावा नुसार, मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेच्या भांडार खरेदी समितीच्या दि.०४/०२/२०२५ रोजीच्या बैठकीत सदर संस्थांनी उत्पादित केलेल्या खालील नमूद वस्तुंची सन २०२४-२५ ची दरनिश्चितीस मंजूरी दिलेली आहे.

तपशिल	मे. दि. नेशनल सोसायटी फॉर द वेल्फेअर ऑफ दफिजिकल हॅन्डीकॅप्ड, ठाणे.	मे. महाराष्ट्र अंध औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांद्रा, मुंबई	सन २०२४-२५ करिता निश्चिती केलेले दर	दरनिश्चिती आदेशाची वेधता
१	२	३	४	५
आरक्षित वस्तु	खुर्चा दुरुस्ती	खुर्चा दुरुस्ती	परिशिष्ट "अ" प्रमाणे	३१/०३/२०२६
	फर्निचर दुरुस्ती	फर्निचर दुरुस्ती	परिशिष्ट "ब" प्रमाणे	३१/०३/२०२६
	वेतकाम	वेतकाम	परिशिष्ट "क" प्रमाणे	३१/०३/२०२६
	नवीन लाकडी फर्निचर	नवीन लाकडी फर्निचर	परिशिष्ट "ड" प्रमाणे	३१/०३/२०२६

सर्वसाधारण अटी व शर्ती:-

- उपरोक्त नमूद बाबी साठी दरनिश्चिती करण्यात आलेल्या दरामध्ये सर्व कर, वाहतुक, मजुरी व कच्चा माल यांचा समावेश असल्याने संस्थांनी अतिरिक्त खर्चाची मागणी करू नये.
- अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्था यांनी संस्थेच्या अंध व अपंग सभासद व्यक्तीकडूनच शासकीय कार्यालयांनी दिलेली कामे पूर्ण करून घ्यावीत.
- अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्थांनी स्वतः उत्पादन केलेल्या वस्तूंचा शासकीय कार्यालयांना पुरवठा करावा, बाजारातून वस्तू विकत घेवून शासकीय कार्यालयांना पुरवठा करू नये.
- लाकडी फर्निचरच्या बाबींपैकी ज्या बाबींमध्ये प्लायवुड व व्हिनीयरचा वापर करण्यात येत असेल त्यासाठी आय.एस. मार्कचे प्लायवुड व व्हिनीयर वापरण्यात यावे आणि ज्याबाबींमध्ये सनमायका वापरण्यात येत असेल त्यासाठी आय.एस. प्रमाणीत १ एम. एम. चा सनमायका वापरण्यात यावा. संस्थांनी दरनिश्चिती मधील बाबी बाबत सदर वस्तू त्या संस्थामध्ये उत्पादित झालेल्या आहेत असे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
- वरील दरनिश्चिती ही सर्वसाधारण बाबींसाठी करण्यात आली असून एखाद्या विभागास त्याव्यतिरिक्त वेगळ्या प्रकारच्या मोजमापाच्या वस्तू बनवून घ्यावयाच्या असतील तर त्यांनी तसा प्रस्ताव मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेस पाठवून त्यासाठी वेगळ्याने दरनिश्चिती करून घ्यावी. ज्या संस्थांकडून वस्तूंचा पुरवठा करणे शक्य नसेल त्या संस्थांनी अशा वस्तूंची यादी मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेस सादर करणे आवश्यक राहिल.

पुरवठाकालावधी:- मागणीपत्र मिळाल्या पासून ०६ आठवड्यांच्या आत खुर्ची दुरुस्तीची कामे पूर्ण करणे आवश्यक राहिल.

देय रक्कमेबाबतच्या अटी :- मागणीकार कार्यालयाने खुर्ची दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यावर कामाचे त्वरीत निरीक्षण करावे. निरीक्षणात मालामध्ये आढळलेल्या उणीवा/ त्रुटी/ दोष ताबडतोब पुरवठादारांच्या व मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेच्या / खरेदी समितीच्या नजरेस आणाव्यात. ही कार्यवाही कामपूर्ण झालेच्या तारखेपासून १५ दिवसात करण्यात यावी. मालाचा निरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व तपासणी केल्यानंतर ९०% रक्कम ०२ आठवड्यांमध्ये संस्थाना द्यावी व उर्वरित १०% रक्कम सर्व कामे पुरवठा आदेशानुसार सुस्थितीत व विनिर्देशांप्रमाणे झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत करणे आवश्यक राहिल. पुरवठा कालावधी मध्ये खुर्ची

दुरुस्तीची कामे पुर्ण न झाल्यास उशीरा खुर्ची दुरुस्ती केलेल्या कामांच्या किंमतीवर ०.५% प्रती आठवड्या प्रमाणे दंड मागणीकार कार्यालयामार्फत आकारला जाईल व त्याची कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे असेल.

अ) विहित कार्य कालावधी मध्ये पुर्ण न केलेल्या कामाची किंमत दोन लाखापेक्षा कमी असेल तर अशा किंमतीच्या १०% दंड आकारला जाईल.

आ) विहित कार्य कालावधी मध्ये पुर्ण न केलेल्या मालाची किंमत दोन लाखा पेक्षा जास्त असेल तर अशा किंमतीच्या ५% दंड आकारला जाईल.

सदरील दंडाची वसूली करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मागणीकार कार्यालयाची असेल. दरनिश्चिती करण्यात आलेल्या कामांच्या गुणवत्तेबाबतची तपासणी मागणीकार कार्यालयाने करावी.

सदरचे आदेश मा. विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या माध्यमेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.



(स)

(सदाशिव सुरवसे)

उद्योग सह संचालक (भां.ख.)

प्रति,

१. मे. दि. नेशनल सोसायटी फॉर द वेल्फेअर ऑफ द फिजिकल हॅन्डीकॅप्ड, बीबी-१२, राजदर्शन दादा पाटील वाडी, प्लॉटफॉर्म क्र.१ जवळ ठाणे(पश्चिम)-४०० ६०२
२. मे. महाराष्ट्र अंध औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थामर्यादित, २/बी/४०८, इंदीरागांधी गृहनिर्माण रहिवासी संघ, प्रो. अनंत काणेकर मार्ग, प्रकाशगड जवळ, बांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१.

प्रत माहितीस्तव सादर:-

१. मा.विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक
२. मा. सह सचिव (उद्योग-४), तथा अध्यक्ष, मध्यवर्ती भांडार खरेदी समिती, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
३. मा .सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
४. निवडनस्ती.

परिशिष्ट "अ"

सन २०२४-२५ या वर्षा साठी "खुर्च्या दुरुस्ती" या बाबींची दरनिश्चिती आदेश क्रमांक. उसं/भांखस/अंध व अपंग/दरनिश्चिती आदेश/२०२४-२५/२०२५/C-1740, दि.१२.०२.२०२५ सोबतेचे परिशिष्ट "अ"

अ.क्र.	दरनिश्चिती बाबींचे नाव	परिमाण	सन २०२४-२५करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
अ)	लाकडी खुर्ची दुरुस्ती		
१.	किरकोळ खुर्ची दुरुस्ती (लाकडी)	प्रत्येकी	२०.००
२.	खुर्चीची सर्वसाधारण दुरुस्ती (लाकडी)	प्रत्येकी	६०.००
३.	खुर्चीला नवीन हात बसविणे (लाकडी)	प्रत्येकी	५४.००
४.	खुर्चीला नवीन पुढील पाय बसविणे (लाकडी)	प्रत्येकी	७५.००
५.	खुर्चीला पाठी मागची नविन बाजू बसविणे (लाकडी)	प्रत्येकी	७४.००
६.	खुर्चीला केनपट्टी नविन बसविणे (लाकडी)	प्रत्येकी	४३.००
७.	खुर्चीला खालील नवीन पट्टी बसविणे (लाकडी) (फुट रेस्ट)	प्रत्येकी	४५.००
८.	खुर्चीला बाजूस नविन पट्टी बसविणे (लाकडी)	प्रत्येकी	४२.००
९.	खुर्चीला मजवुती करिता ०३ इंचाची नविन पट्टी बसविणे (लोखंडी)	प्रत्येकी	८.००
१०.	खुर्चीला मागील पाय बसविणे (फुल लेग)	प्रत्येकी	७३.००
ब)	रिव्हॉल्विंग खुर्ची दुरुस्ती		
१.	बॉल कॅस्टर बसविणे	प्रत्येकी	७५.००
२.	रिपेरिंग, ऑयलिंग, क्लीनिंग	प्रत्येकी	५०.००
३.	खुर्चीस रंगकाम करणे	प्रत्येकी	७४.००
क)	लोखंडी खुर्ची दुरुस्ती		
१.	किरकोळ दुरुस्ती (स्क्रुसहित)	प्रत्येकी	३३.००
२.	चौकट बदलणे (वैठकीची अथवा पाठीमागची बाजू) (नविन)	प्रत्येकी	१६०.००
३.	हात बदलणे (लाकडाचा हात बसविणे) स्टिल चेअर हॅण्डल मॉडेलड	प्रत्येकी	६४.००
४.	संपुर्ण खुर्चीस रबर वुश बसविणे	प्रत्येकी	४३.००
५.	अधिकाऱ्यांचा फिरत्या खुर्चीचे चाके बदलणे	प्रत्येकी	८०.००
६.	अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जोडणी करणे (वेलडींग)	प्रत्येकी	१२९.००
७.	रंगकाम करणे	प्रत्येकी	७७.००
८.	पार्टिशनला पॉलीश करणे (प्रति चौ. फुट)	प्रत्येकी	०९.००
९.	खुर्चीस नटबोल्ट बसविणे	प्रत्येकी	०९.००
१०.	कुशन / साधी खुर्ची दुरुस्ती करणे	प्रत्येकी	१५७.००
११.	लोखंडी खुर्चीला वेलडींग करणे	प्रत्येकी	४३.००
१२.	फिरत्या खुर्चीला मशिनसह नविन स्टॅण्ड बसविणे	प्रत्येकी	९८१.००
१३.	खुर्चीला मागील पट्टी / बाजूची पट्टी बसविणे	प्रत्येकी	४३.००
१४.	खुर्चीचे पाय बसविणे (एकास)	प्रत्येकी	४३.००
१५.	खुर्चीला रबर बसविणे	प्रत्येकी	०८.००
१६.	खुर्चीला वैठक / पाठीला प्लायवुड बसविणे (प्रति चौ. फुट)	प्रत्येकी	५४.००
१७.	खुर्चीचे विणकाम (फिरत्या खुर्चीची वैठक/ मागील बाजू विणकाम)	प्रत्येकी	१६३.००



(सदाशिव सुरवसे)
उद्योग सह संचालक (भां.ख.)

परिशिष्ट "ब"

सन २०२४-२५ या वर्षा साठी "लाकडी फर्निचर दुरुस्ती" या बाबींची दरनिश्चिती आदेश क्रमांक. उसं/भांखस/अंध व अपंग/दरनिश्चिती आदेश/२०२४-२५/२०२५/C-1740 . दि.१२.०२.२०२५ सोबतेचे परिशिष्ट "ब"

अ.क्र.	दरनिश्चिती बाबीचे नाव	परिमाण	सन २०२४-२५ फरीता . निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
अ)	लाकडी टेबल दुरुस्ती.		
१.	किरकोळ लाकडी टेबल दुरुस्ती	प्रत्येकी	५४.००
२.	लाक लावणे	प्रत्येकी	१७८.००
३.	टेबलाला पाय	प्रत्येकी	१४९.००
	साईड पट्टी बसविणे	प्रति रनिंग फुट	६०.००
	टेबलला टॉप पट्टी बसविणे	प्रति रनिंग फुट	५८.००
४.	टेबलाला सनमाईका लावणे	प्रति चो.फुट	१०३.००
५.	टेबलाला नविन ड्रावर लावणे	प्रत्येकी	४५४.००
६.	टेबलाला रेक्झोन लावणे	प्रति चो.फुट	२५.००
७.	टेबलाला सुपीरिअर क्वॉलिटी रेक्झोन लावणे	प्रति चो.फुट	२९.००
८.	टेबलाला वुलन क्लॉथ लावणे	प्रति चो.फुट	४८.००
९.	सर्वसाधारण दुरुस्ती	प्रत्येकी	१२९.००
१०.	कडी कोयंडो बसविणे	प्रत्येकी	४१.००
११.	टेबलला खालील पट्टी बसविणे	प्रति रनिंग फुट	१०४.००
१२.	पॉलीश करणे	प्रति रनिंग फुट	०८.००
१३.	काच बसविणे (०५ एम.एम.)	प्रति रनिंग फुट	९४.००
१४.	छप्पर बसविणे	प्रत्येकी	५३.००
१५.	टेबलाचा दरवाजा दुरुस्ती करणे	प्रत्येकी	६२.००
१६.	टेबलाला नविन फुटरस्ट बसविणे	प्रति रनिंग फुट	२३.००
१७.	टेबलाला नविन स्टील हॅन्डल बसविणे	प्रत्येकी	४६.००
ब)	लाकडी बेंच दुरुस्ती.		
१.	किरकोळ लाकडी बेंच दुरुस्ती	प्रत्येकी	६३.००
२.	बेंचला नवीन पाय बसविणे	प्रत्येकी	९७.००
३.	बेंचला खालील पट्टी बसविणे	प्रति रनिंग फुट	१११.००
४.	बेंचला नवीन हात बसविणे	प्रत्येकी	७८.००
५.	मजबुती करिता ४ इंचाची पट्टी बसविणे	प्रत्येकी	१४.००
६.	सोफा दुरुस्ती करून रेक्झोन/ कपडा बदलणे	प्रति चो.फुट	१४१.००
७.	अधिकान्याच्या दालनात प्लायवुड बसविणे व फ्रेम तयार करणे	प्रति चो.फुट	१७०.००
८.	फुटरस्ट बसविणे	प्रति रनिंग फुट	४८.००
९.	फिक्सिंग ऑफ आयर्न ब्रेकेट	प्रत्येकी	०५.००
क)	डेस्कची दुरुस्ती.		
१.	डेस्कला पाय लावणे	प्रत्येकी	१२१.००
२.	किरकोळ दुरुस्ती	प्रत्येकी	४२.००
३.	फुट रेस्ट	प्रत्येकी	९६.००
४.	सर्वसाधारण दुरुस्ती	प्रत्येकी	८४.००
ड)	लाकडी कपाट दुरुस्त करणे.		
१.	कपाटाला नविन लाक बसविणे	प्रत्येकी	१८८.००
२.	हॅन्डल बसविणे	प्रत्येकी	७२.००
३.	खण बसविणे	प्रत्येकी	४७३.००
४.	पॉलीश करणे	प्रति चो.फुट	०८.००
५.	रंगकाम करणे	प्रति चो.फुट	११.००
६.	पाय बसविणे (चारही)	चारही	६१९.००
७.	दुय्यम चावी बनविणे	प्रत्येकी	६०.००
८.	बंद कपाट उघडणे	प्रत्येकी	१८९.००
९.	फिक्सिंग ऑफ ईजिस	प्रत्येकी	११६.००
१०.	कपाटाला नवीन छप्पर बसविणे	प्रत्येकी	६६.००
११.	कपाटाचा दरवाजा दुरुस्त करणे	प्रत्येकी	१२२.००
१२.	लाकडी कपाटाला स्टॉपर बसविणे	प्रत्येकी	४३.००
१३.	माठे कपाट कापून लहान करणे	प्रति चो.फुट	४२.००
१४.	कपाटाच्या मागील बाजूस प्लायवुड बसविणे	प्रति चो.फुट	६९.००
इ)	पुस्तकांचे कपाट दुरुस्ती.		
१.	किरकोळ दुरुस्ती	प्रत्येकी	५१.००



अ.क्र.	दरनिश्चिती बाबीचे नाव	परिमाण	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
	सर्वसाधारण दुरुस्ती	प्रत्येकी	१०३.००
२.	कपाटाला नविन लॉक बसविणे	प्रत्येकी	१५३.००
३.	काच बसविणे	प्रति चौ.फुट	८७.००
४.	हॅण्डेल बसविणे	प्रत्येकी	७१.००
५.	फिक्सींग ऑफ इंजिस	प्रत्येकी	९७.००
६.	छप्पर बसविणे	प्रत्येकी	५४.००
७.	कडी कोयडा बसविणे	प्रत्येकी	४७.००
ई)	नोटीस बोर्ड किरकोळ दुरुस्ती		
१.	नोटीस बोर्डला वुलन क्लॉथ लावणे	प्रति चौ.फुट	५१.००
२.	नोटीस बोर्डला नवीन लॉक लावणे	प्रत्येकी	१५४.००
३.	किरकोळ दुरुस्ती	प्रत्येकी	७२.००
४.	काच बसविणे	प्रति चौ.फुट	९४.००
५.	हॅण्डेल बसविणे	प्रत्येकी	६१.००
६.	छप्पर बसविणे	प्रत्येकी	४९.००
७.	पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
८.	फिक्सींग ऑफ इंजिस	प्रत्येकी	९६.००
उ)	लाकडी फर्निचर पॉलीश करणे		
१.	खुर्चीस पॉलीश करणे	प्रत्येकी	८८.००
२.	स्टॅण्ड टेबल पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
३.	ऑफिसर टेबल पॉलीश करणे	प्रत्येकी	२८५.००
४.	कपाट किंवा इतर वस्तू पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
५.	बेंच पॉलीश करणे	प्रत्येकी	१७७.००
६.	डेक्स पॉलीश करणे	प्रत्येकी	१३८.००
७.	बुक शेल्फला पॉलीश करणे	प्रत्येकी	१०५.००
८.	जुने ऑफिस फर्निचर पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
९.	स्टूल पॉलीश करणे	प्रत्येकी	६३.००
१०.	रिक्वॉल्ट्हींग खुर्चीस पॉलीश करणे	प्रत्येकी	२३६.००
११.	साधे टेबल पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
१२.	सेट्रल टेबल पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	०८.००
१३.	मिटिंग टेबल पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	१०.००
१४.	लहान लाकडी मांडणी	प्रति चौ.फुट	१०.००
१५.	मोठी लाकडी मांडणी	प्रति चौ.फुट	१०.००
१६.	लाकडी शोकेस	प्रति चौ.फुट	०८.००
१७.	टिपॉय / पेपर ट्रे/पेपर बाँक्स	प्रति चौ.फुट	०८.००
१८.	पडद्यांचे पार्टेशन	प्रति चौ.फुट	०८.००
१९.	टेलिफोन / शिवाजी / टोवेल / लॅम्प स्टॅण्ड	प्रति चौ.फुट	०८.००
२०.	वेडादिवाण/ सोफाखुर्ची / सोफा	प्रति चौ.फुट	०८.००
२१.	नाम फलक	प्रति चौ.फुट	०८.००
२२.	नाम पट्टी	प्रति चौ.फुट	०८.००
२३.	रिक्वॉल्ट्हींग रॅक / बुक स्टॅण्ड	प्रति चौ.फुट	०८.००
२४.	लाकडी पार्टेशन (तुकड्याचे)	प्रति चौ.फुट	०८.००
२५.	जुन्या फर्निचरला मशिनने मॅट पॉलीश करणे	प्रति चौ.फुट	३८.००
ऊ)	पडदे		
१.	खिडक्यांना रॉड सॉकेट व कपडयासहित	प्रति चौ.फुट	४१.००
२.	व्हनीशींग ब्लाइंड दुरुस्त करणे	प्रति चौ.फुट	३०.००
३.	व्हनीशींग ब्लाइंडस बनविणे	प्रति चौ.फुट	१५३.००
४.	व्हटिकल्स बसविणे	प्रति चौ.फुट	२३०.००
५.	दरवाजा दुरुस्त करणे	प्रति चौ.फुट	१९.००
६.	फिक्सींग ऑफ विंडो क्लॉथ	प्रति चौ.फुट	
७.	व्हटिकल ब्लाइंड किरकोळ दुरुस्ती	प्रति चौ.फुट	

(सदाशिव सुरवसे)

उद्योग सह संचालक (भा.ख.)



परिशिष्ट "क"

सन २०२४-२५ या वर्षा साठी वेतकाम" या बाबींची दरनिश्चिती आदेश क्रमांक. उसं/भांखस/अंध व अपंग/दरनिश्चिती आदेश/२०२४-२५/२०२५/C-1740, दि.१२.०२.२०२५ सोबतचे परिशिष्ट"क"

अ. क्र.	दरनिश्चिती बाबीचे नाव	उत्पादित बाबीचे विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
		केन साईज (जाडी x रुंदी)	
१.	वेतकाम १००० चौ. से.मी.	०.५ एम.एम. X २.०० एम.एम.	६२.००



(स)

(सदाशिव सुरवसे)

उद्योग सह संचालक (भां.ख.)


परिशिष्ट- "ड"

सन २०२४-२५ या वर्षा साठी "नविन लाकडी फर्निचर" या बाबींची दरनिश्चिती आदेश क्रमांक. उसं/भांखस/अंध व अपंग/दरनिश्चिती आदेश/२०२४-२५/२०२५-१७४०, दि.१२.०२.२०२५ सोबतेचे परिशिष्ट"ड"

अ.क्र.	वस्तूचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
१	सागवानी बिन हाताची खुर्ची परिपक्व सागवानी लाकूड	पुढील पाय (२)-१.५'x १.७५"x १.७५", मागील पाय (२)- ३'x ३"x १.५", साईडपट्टी (४)- १.५'x ३"x १", ताण पट्टी (३)- १.५'x ०.५"x १", मागील गज (४)- १'x १"x १", मागील पट्टी (१)- १.२५'x ३"x १", मागील पट्टी (१)- १.२५'x १.५"x १", टॉप फळी (१)- १.५'x १९"x ०.५"	१६३६.००
२	सागवानी हाताची खुर्ची	पुढील पाय (२)- १.५'x २"x २", मागील पाय (२)- ३'x ३"x १.५", साईड पट्टी (५)- १.५'x ३"x १", साईड पट्टी (१)- १.५'x २"x १", ताण पट्टी (४)- १.५'x १.५"x १", मागील गज (४)- १.२५'x १"x १", मागील व हातपट्टी (३)- १.५'x २"x १", टॉप (१)- १.५'x १९"x ०.५", हात पट्टी (२)- १.२५'x २"x १"	१७५८.००
३	सागवानी रायटिंग खुर्ची	पुढील पाय (१)- १.५'x २"x २", पुढील पाय (१)- २.२५'x २"x २", मागील पाय (२)- ३'x ३"x १", साईड पट्टी (५)- १.५'x ३"x १", साईड पट्टी (१)- १.५'x २"x १", ताण पट्टी (४)- १.५'x १.५"x १", मागील गज (४)- १.२५'x १"x १", टॉप (१)- १.५'x १९"x ०.५", सपोर्ट पट्टी (१)- ०.५'x २"x १", हात (१)- २'x १०"x १"	२०७९.००
४	सागवानी हाताची खुर्ची सीट बॅक केन	पुढील पाय (२)- १.५'x २"x २", मागील पाय (२)- ३'x ३"x १.५", हात (२)- १.५'x २"x १", साईड पट्टी (१)- १.५'x ३"x १", बॅक गज (३)- १.५'x २"x १", ताण पट्टी (४)- १.५'x १.५"x १", हात पट्टी (२)- १.२५'x २"x १"	२०१९
५	सागवानी अे टाईप खुर्ची लाकडी सीट	पाय (४)- २.५'x २"x १.२५", हात (२)- १.५'x ३"x १.२५", सीट पट्टी (४)- १.५'x २"x १.५", सीट पट्टी (४)- १.५'x २"x १.२५", सीट पट्टी (२)- १.५'x २"x १.२५", ताण खालील पट्टी (३)- १.७५'x २"x १.२५", बॅक गज (४)- १.५'x २"x १", बॅक वॉक (१)- १.५'x २"x १.२५", बॅक वॉक (१)- १.५'x ३"x १.२५"	१८५८.००
६	सागवानी अे टाईप खुर्ची सीट बॅक केन	पाय (४)- १.५'x २"x १.५", हात (२)- १.५'x १.५"x १.५", सीट (१)- १.५'x २"x १.५", सीट पट्टी (१)- १.५'x २"x १", बॅक (२)- १.७५'x २"x १.५", केन पट्टी (३)- १.५'x १"x १", बॅक केन पट्टी (२)- १.२५'x १"x १", मागील वॉक (१)- ०.५'x ३"x १.२५", मागील खालील वॉक (१)- १.५'x २"x १.२५", ताण पट्टी (३)- १.५'x १"x १"	१८३०.००
७	सागवानी मंत्रालय खुर्ची सीट बॅक फोम लेदर	पुढील पाय (२)- २.२५'x २"x १.२५", मागील पाय (२)- २.७५'x २"x १.२५", साईड पट्टी (५)- १.७५'x ३"x १", हात (२)- १.७५'x ३"x १", गज (२)- १'x १"x १", सीट व बॅकसाठी ६" एम एम प्रेस केलेला प्लायवूड, २ इंची यु फोम २८ डेन्सिटी चांगल्या प्रतीचे फोमलेदर.	२७६०.००
८	सागवानी रिव्हॉल्व्हिंग खुर्ची सीट बॅक फोम	बॅक (२)- २.२५'x ४"x १.२५", सीट (४)- १.७५'x २"x १", बॅक बाक (४)- १.७५'x ३"x १.२५", सीट पट्टी (२) १'x ३"x १.२५", बॅक बाक (२)- १.७५'x २"x १.५", हात (२)- १.७५'x २"x १.५" १"रबर फोम २० एम.एस.यु. फोम सीट बॅक, १२ एम.एम.प्रेसवूडमध्ये कापड चांगल्या प्रतीचे.	५५८९.००
९	सागवानी कोल्हापुर डिझाईन खुर्ची सीट बॅक फोम	पुढील पाय (२)- २.५'x २"x २", मागील पाय (२)- ३'x ३"x २", साईड पट्टी (४)- २'x २.५"x १", बॅक वॉक (१)- २'x २"x ०.७५", वॉक (२)- १.७५'x २"x १.५", ताण गज (२)- १.७५'x १"x १", हात (२)- २'x ३"x १.५", सीट व बॅकसाठी ६" एम. एम. प्रेस केलेला प्लायवूड, २ इंची यु फोम २८ डेन्सिटी चांगल्या प्रतीचे फोमलेदर.	३७६७.००
१०	सागवानी लाकडी टेबल एक ड्रावर ३६"X२४"X३०"	पाय (४)- २.५'x १.७५"x १.७५", साईड पट्टी (२)- २.७५'x ६"x १", पट्टी (२)- १.७५'x ६"x १", ताण पट्टी (२)- १.७५'x २"x १", ताण पट्टी (२)- ३'x ३"x १", सपोर्ट (१)- १.७५'x ६"x ०.७५", डॉवर (२)- १.७५'x ०.७५", डॉवर टॉड (२)- १'x ४"x १", डॉवर वॉल (२)- १.७५'x १"x १", डॉवर वॉल (१)- १.७५'x २.५"x ०.५", डॉवर वुड (१)- १'x ३'x २५"x १"	४४८४.००



अ.क्र.	वस्तूचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
११	सागवानी टेबल ३६"X२४"X३०" एक डॉवर सन टॉप	पाय (४)-२.५'x २"X २", साईड पट्टी (२)-३'x ६"X १", साईड पट्टी (२)-२'x ६"X १", ताण पट्टी (२)-२'x २"X १", ताण पट्टी (१)-३'x ३"X १", सपोर्ट (१)-२'x ६"X ०.७५", डॉवर (२)-२'x ४"X ०.७५", डॉवर वॉल (२)-२'x २"X ०.५", डॉवर वॉल (२)-२'x २"X १", डॉवर वुड (१)-डॉवर वुड (१)-१'x २०"X ०.५", बॉर्डर (१)-११"X ०.५", टॉपला १९ एम. एम. प्रेसवूड, टी वुड सनमायका बार्डर साईज १.५x १.	४२४८.००
१२	सागवानी लाकडी टेबल टॉप ४८"X३०"X३०" दोन डॉवर	पाय (४)-२.५'x २"X २", साईड पट्टी (२)-३.७५'x ६"X १" साईड पट्टी (२)-२.२५'x ६"X १", सपोर्ट (२)-२.२५'x ६"X ०.७५", ताण पट्टी (२)-२.२५'x २"X १", ताण पट्टी (१)-४'x ३"X १", डॉवर (४)-२.२५'x ४"X ०.७५", डॉवर वॉल (४)-२.२५'x १"X १", डॉवर वॉल (२)-२.२५'x २"X १", तोड डॉवर (४)-२'x ४"X १", वुड (२)-२x २५"X ०.५०", टॉप (१)-४.२५'x ३१"X १"	६९८५.००
१३	सागवानी ऑफिसर टेबल ६०"X३६"X३०" सन टॉप तीन डॉवर कपाट	पाय (८)-२.५'x २"X २", साईड पट्टी (८)-२.५'x २"X १", साईड पट्टी (१०)-१.२५'x २"X १", मॅटर (१६)-१.७५'x २"X १", पायनल (२०)-१.७५'x ७"X ०.५", दार पायनल (१)-१.५'x १"X ०.५", डॉवर (६)-२.२५'x ५"X ०.७५", डॉवर (६)-१.२५'x ५"X १", गज (१०)-२.५'x १"X १", डॉवर तळ (३)-१.२५'x ३०"X ०.५", टॉप बॉर्डर (२)-५.२५'x १.५"X १", (२)-३.२५'x १.५"X १", टॉपला १९ एम. एम. प्लायवुड सन टी वुड.	१२९१४.००
१४	सागवानी ऑफिसर टेबल ६०"X३६"X३०" रेक्झीन टॉप तीन डॉवर	पाय (८) २.५'x २"X २", बॉक्स लाकूड (१०)-३'x ३"X १", (४)-४'x २"X २", (४)-१.५'x ३"X १", (८)-१.५'x २"X १", (१६)-२'x १"X १", (६)-३'x ५"X ०.७५", (३) १'x ३०"X ०.५", (१०)-३'x १"X १", (२)-०.५'x ३६"X ०.५", (१)-१.५'x १"X ०.५", (४)-५'x ३"X १", (२०)-२'x ७"X ०.५",	१२१३३.००
१५	सागवानी तपासणी टेबल ७२"X३०"X३०" लाकडी टॉप	पाय (४)-२.५'x २.५"X २.५", साईड पट्टी (२)-६'x ५"X १", साईड पट्टी (२)-२.५'x ५"X १", ताण पट्टी (३)-२.५'x २"X १.५", ताण पट्टी (२)-६'x २"X १.५", टॉप (१)-६'x ३२"X १"	५१८२.००
१६	सागवानी तपासणी टेबल ७२"X३६"X३०" लाकडी टॉप पाय	पाय (४)-२.५'x २.५"X २.५", साईड पट्टी (२)-६'x ५"X १", साईड पट्टी (२)-३'x ५"X १", ताण पट्टी (३)-३'x २"X १", ताण पट्टी (२)-६'x २"X १.५", टॉप (१)-६'x ३८"X १",	६४१३.००
१७	सागवानी तपासणी टेबल सन टॉप ७२"X३६"X३०"	पाय (४)-२.५'x २.५"X २.५", साईड पट्टी (२)-६'x ५"X १", साईड पट्टी (२)-३'x ५"X १", ताण पट्टी (३)-३'x २"X १", ताण पट्टी (२)-६'x २"X १.५", टॉप (२)-६'x ३८"X १",	६५९८.००
१८	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८"X३०"X३०" लाकडी टॉप	पाय (६)-२.५'x २"X १", साईड पट्टी (२)-३.७५'x ६"X १", साईड पट्टी (३)-२.२५'x ६"X १", साईड पट्टी (३)-२.५'x २"X १", ताण पट्टी (४)-३'x ३"X १", बॉक्स साहित्य (४)-१.५'x २"X १", (६)-१.७५'x ८.२५"X ०.५", (२)-१.७५'x ६"X ०.५", (२)-१.७५'x २"X १", डॉवर (४)-२.२५'x ४"X ०.७५", (१)-२.२५'x ६"X ०.७५", (४)-१'x ४"X १", (४)-२.२५'x १"X १", (२)-२.२५'x २"X ०.५", टप्पे (२)-१.२५'x ३०"X ०.५", डॉवर तळ (२) १'x २६"X ०.५", टॉप (१)-४.२५'x ३१"X १"	६८७०.००
१९	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८"X३०" X३०" सन टॉप.	१९ अ.क्र. १८ प्रमाणे टॉप सोडून पूर्ण वर्णन टॉपसाठी एम. एम. प्लायवुड व सन टॉप.	७०७५.००
२०	सागवानी कपाट ४८"X३०"X१८"	पाय (४)-४'x २"X २", पट्ट्या (५)-२.५'x ३"X १", पट्ट्या (६)-१.५'x ३"X १", मॅटर (१२)-१.७५'x २"X १", पायनल (८)-१.७५'x ७"X ०.५", पायनल (६)-१.७५'x ७.५"X ०.५", दार पट्ट्या (४)-३.७५'x ३"X १", दार पट्ट्या (६)-१.२५'x ३"X १", दार पायनल (८)-१.७५'x ६"X ०.५", टप्पे (४)-२.५'x १८"X ०.७५", टप्पे सपोर्ट (४)-१.५'x १"X १"	९१८२.००
२१	सागवानी कपाट ४८"X३६"X१८"	पाय (४)-४'x २"X २", पट्ट्या (५)-३'x ३"X १", पट्ट्या (६)-१.५'x ३"X १", दार पट्ट्या (४)-३.७५'x ३"X १", दार पट्ट्या (६)-१.५'x ३"X १", पायनल (८)-२'x ७.५"X ०.५", पायनल (८)-३'x ७"X ०.५", पायनल (८)-१.७५'x ६"X ०.५", मॅटर (१४)-२'x २"X १", टप्पे (५)-३'x १८"X ०.७५", टप्पे सपोर्ट (६)-१.५'x १"X १",	१०१९७.००




अ.क्र.	वस्तुचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
-१-	२	३	४
२२	सागवानी कपाट ६०"X३६"X१८"	पाय (४)-५'x २"x २", साईड पट्ट्या (५)-३'x ३"x १", साईड पट्ट्या (६)-१.५'x ३"x १", दार पट्ट्या (४)-४.७५'x ३"x १", दार पट्ट्या (६)-१.५'x ३"x १", पायनल (८)-२.२५'x ७.५"x ०.५", पायनल (८)-२.२५'x ७"x ०.५", दार पायनल (८)-२'x ६"x ०.५", मंटर (१०)-२.२५'x २"x १", मंटर (४)-२'x २"x १", टप्पे (५)-३'x १८"x ०.७५", टप्पे सपोर्ट (६)-१.५'x १"x १"	१३२११.००
२३	सागवानी कपाट ७२"X३६"X१८"	पाय (४)-६'x २"x २", साईड पट्ट्या (५)-३'x ३"x १", साईड पट्ट्या (६)-१.५'x ३"x १", मंटर (१०)-२.७५'x २"x १", मंटर (४)-२.७५'x २"x १", पायनल (८)-२.७५'x ७.५"x ०.५", पायनल (८)-२.७५'x ७"x ०.५", दार पायनल (८)-२.७५'x ६"x ०.५", दार पट्ट्या (४)-५.७५'x ३"x १", दार पट्ट्या (६)-१.५'x ३"x १", टप्पे (५)-३'x १८"x ०.७५", टप्पे सपोर्ट (६)-१.५'x १"x १"	१५१६९.००
२४	सागवानी पट्टीची रॅक ३०"X३६"X१८"	पाय (४)-२.५'x २"x २", साईड पट्ट्या (६)-३'x २"x १", साईड पट्ट्या (६)-१.५'x २"x १", टप्प्यासाठी पट्ट्या (३९)-१.५'x २"x ०.५"	३०८३.००
२५	सागवानी पट्टीची रॅक ४८"X३६"X१८"	पाय (४)-४'x २"x १", साईड पट्ट्या (८)-३'x २"x १", साईड पट्ट्या (८)*१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (४८)-१.५'x १"x ०.५"	३९५६.००
२६	सागवानी पट्टीची रॅक ६०"X३६"X१८"	पाय (४)-५'x २"x २", साईड पट्ट्या (१०)-३'x २"x १", साईड पट्ट्या (१०)-१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (६७)-१.५'x २"x ०.५"	४८६३.००
२७	सागवानी पट्टीची रॅक ७२"X३६"X१८"	पाय (४)-६'x २"x २", साईड पट्ट्या (१०)-३'x २"x १", साईड पट्ट्या (१०)-१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (६५)-१.५'x २"x ०.५",	५१५९.००
२८	सागवानी पट्टीची रॅक ७२"X४८"X१८"	पाय (४)-६'x २"x २", साईड पट्ट्या (१०)-४'x २"x १", साईड पट्ट्या (१०)-१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (८५)-१.५'x २"x ०.५"	६०२३.००
२९	सागवानी पट्टीची रॅक ७२"X४८"X१८"	पाय (६)-६'x २"x २", साईड पट्ट्या (१०)-३.७५'x २"x १", साईड पट्ट्या (१५)-१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (१३५)-१.५'x २"x ०.५"	१०४२७.००
३०	सागवानी कॉट सनमाईका ७२"X३६"X१८"	साईड (२)-६.७५'x ५"x १.५", साईड बॉक्स (२)-३.२५'x ४"x १", साईड बॉक्स (२)-१.७५'x ४"x १", साईड बॉक्स (२)-१.५'x ४"x १", साईड बॉक्स (२)-१.५'x २"x १", साईड बॉक्स (१)-१'x २"x ०.५", पाय (४)-१'x २.२५"x २.२५", सपोर्ट (२)-३'x २"x १.५", सपोर्ट (२)-६'x १"x १", सपोर्ट (२)-३'x १"x १", १२ एम.एम.टॉपसाठी व बॉक्ससाठी ६एम.एम.प्लायवुड/सनमायका.	७६६३.००
३१	सागवानी लाकडी दिवाण ७२"X३०"X१८"	साईड (२)-६.२५'x ५"x १.५", साईड (२)-१.५'x ५"x १.५", पाय (४)-०.५'x २.५"x २.५", सपोर्ट (३)-२.५'x २"x १.५", गज (२)-६'x १"x १", गज (२)-२.५'x १"x १"	५१४८.००
३२	सागवानी बेंच लाकडी टॉप ७२"X१२"X१८"	पाय (६)-१.५'x ३"x २", साईड पट्ट्या (२)-६'x ३"x १", साईड पट्ट्या (२)-६'x २"x १", साईड पट्ट्या (३)-१.५'x २"x १", साईड पट्ट्या (३)-१.५'x २"x १", टॉप पट्ट्या (१)-६'x १३"x १".	३७६४.००
३३	सागवानी पाठीचा बेंच लाकडी टॉप ७२"X३६"X१८"	मागील पाय (३)-३'x ३"x १.५", पुढील पाय (३)-१.५'x २"x २", साईड पट्टी (३)-६'x ३"x १", साईड पट्टी (२)-६'x २"x १", साईड पट्टी (२)-१.५'x ३"x १", साईड पट्टी (३)-१.५'x २"x १", साईड पट्टी (८)-१.२५'x १"x १", साईड पट्टी (४)-१.२५'x ४"x ०.७५", साईड पट्टी (२)-१.७५'x २"x १.५", साईड पट्टी (२)-१.५'x १.५"x १", टॉप (१)-६'x १९"x ०.७५"	५१२०.००
३४	सागवानी नोटीस बोर्ड ३६"X२४"काचदार	साईड पट्टी (२)-३'x ४"x १", साईड पट्टी (२)-२'x ४"x १", दार पट्टी (४)-१.५'x ३"x १", दार पट्टी (४)-२'x १.५"x ०.५", गोट (४)-२'x १.५"x ०.५", गोट (४)-१.५'x ०.५"x ०.५"	३१६०.००
३५	सागवानी नेम बोर्ड ४८"X२४" (फळी मध्ये)	फळी (१)-४'x २५"x ०.७५", बॉर्डर (२)-४.२५'x १.५'x १", बॉर्डर (२)-२.२५'x १.५'x १"	२०५८.००



अ.क्र.	वस्तूचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
३६	सागवानी स्टूल लाकडी टॉपर २४" x १५" x १५"	पाय (४)-२'x २" x २", साईड पट्टी (४)-१.२५'x ३" x १", ताण पट्टी (४)-१.५'x २" x १", टॉप (१)-१.२५'x १६" x	१४३५.००
३७	सागवानी फळा ३६" x ३६"	फळी (१)- ३.२५'x ३७" x १", फळी (२)- ३'x ३" x १"	२२६६.००
३८	सागवानी ड्रेसिंग टेबल स्टूल व आरशासह	पाय (४)-१.२५'x २" x २", साहित्य (४)-१.२५'x २" x १", (४)-१.२५'x २" x १", (१)-१.५'x १" x ०.५", (३)-३'x २" x १.५", (१)-२.५'x २" x २", (३)-३'x २" x १.५", (१)-२.५'x २" x २", (२)-५'x २" x १.५", (३)-१.२५'x २" x १.५", बॉर्डर (१)-१.२'x १" x ०.५"	५९७३.००
३९	सागवानी ड्युव्हेल डेस्क बेंच (डेस्क बेंच जोडी) साडेतीन फुटी	पाय (४)-२'x २" x २.५", मागील पाय (२)-३'x १.५" x ३", पुढील पाय (२)-२'x २" x १.५", ताण पट्टी (३)-३'x १" x ३.५", सर्पोट (२)-२.५'x १" x ३", टॉप फळी (१)-१६" x १" x ३.५", टप्पा (१)-१.५'x १" x ३.५", सर्पोट (४)-१'x १" x १.२५", सर्पोट (२)-७'x १" x ३", सर्पोट (१)-१.२५'x ०.५" x ३.५", सीट (२)-३'x ०.७५" x १.५"	५८९६.००
४०	सागवानी सोपा सेट तीन सीटर, पीसचा सेट, सीट बॅक फोम	सीट बॉक्स (२)-५'x ८" x ०.७५", सीट बॉक्स (१२)-२'x ८" x ०.७५", बॅक बॉक्स (१)-५.५'x २" x १", (२)-५.५'x २" x ०.७५", (६)-२.५'x ३" x १", (२)-२.५'x ३" x १", (३)-१.५'x २" x ०.७५", (४)-२'x ३" x १", (७)-२'x २" x १", बॅक सर्पोट (१०)- २'x २" x ०.७५", बॅक सर्पोट (४)-२'x ३" x १", बॅक सर्पोट (६)-२.७५'x ३" x १.५", बॅक सर्पोट (६)-२.२५'x १.५" x १", बॅक सर्पोट (२)-२'x ३" x १"	१६५७०.००
४१	सागवानी ऑफिस ट्रे साईड पळी १८" x १२" x ३"	साईड पळी (२)- १.५'x ३" x ०.५", साईड पळी (२)- १'x ३" x ०.५"	२८०.००
४२	सागवानी यु टाईप लाकडी खुर्ची	मागील पाय (२)-३'x १.५" x ३", समोरचे पाय (२)-२'x १.५" x २.५", सीट फेम (२)-२'x १.५" x ३", (२)-१.५'x १.५" x ३", बॅक फेम (२)-२'x १.५" x ३", (२)-१.५'x १.५" x ३", बहे (८)-१.७५'x १" x १", हात (२)-२'x २.५" x १.२५", कान (२)-२ एमएम.	१८६६.००
४३	सागवानी खुर्ची फ्रेम ३६" x १८" x १.५"	मागील पाय (२)-३'x १.५" x ३", समोरचे पाय (२)-२'x १.५" x २.५", सीट फेम (२)-२'x १" x ३", (२)-१.५'x २.५" x १", बॅक फळी (१)-२'x ०.५" x १८", बॅक फेम (२)-२'x १" x ३", (२)-१.५'x १" x २.५", गज (१)-२'x १" x ३", (४)-२'x १" x १"	१६७९.००
४४	सागवानी क्लार्क टेबल ४२" x ३०" x ३०"	पाय (४)- २.५'x २" x २"	४७११.००
४५	सागवानी क्लार्क टेबल ४८" x ३०" x ३०"	पाय (४)-२.३'x २" x २", साईड पट्ट्या (२)-४'x ३" x १", (२)-२'x ३" x १", पायदान (२) ४'x २" x १", (२)-२'x २" x १"	६९२४.००
४६	सागवानी ऑफीसर टेबल ६०" x ३६" x ३०"	३/४' ब्लॉक बोर्ड फोरमायकासह एका बाजूस ३ डॉवर दुसरी बाजू कपाट, ३/४' जाड प्लायवूड शटर दारे फोरमायका व लॉकसह.	१४२१८.००
४७	सागवानी लायबरी टेबल ७२" x ३६" x ३०" टॉप	पाय (४)- २.५'x २.५" x २.५", साईड पट्ट्या (२)-६'x ५" x १", (३)-३'x ५" x १", पायदान (२)- ३'x ३" x १.२५", (२)-६'x ३" x १.२५" ३/४' फोरमायका टॉप २.५" x २"	८७५८.००
४८	सागवानी सायन्स टेबल ७२" x ३६" x ३०"	(वरील प्रमाणे)	८७२९.००
४९	सागवानी लायबरी सायन्स कपाट ७२" x ३६" x १८" सागवानी	पाय (४)-६'x २" x २", रिफा (५)- ३'x ३" x १.२५", (४)-६'x ३" x १.२५", (६)-१.५'x ३" x १.२५", पॅनल (१०)-३'x ७" x ०.५", (१०)-३'x ६" x ०.५", टॉप बॉटम सेल्य (१)-३'x १८" x ०.७५", ४ एम. एम. काचेची प्लेक्सिग्लॉस कर्ण,	१३८८३.००
५०	सागवानी ब्लॉक बोर्ड ७२" x ३६"	सागवानी फेम -६ एम. एम. प्लाय ब्लॉक बोर्ड पेंटसह, फेम लाकडी (२)- ६'x २.५" x १.२५", (२)- ३'x २.५" x १.२५", सर्पोट (२)- ३'x २.५" x १.२५"	३३२३.००
५१	सागवानी ग्लासबोर्ड ९६" x ४८"	लाकडी फेम (२)- ८'x ४" x १.५", (२)- ४'x ४" x १.५" साईड ग्लास ३ एम एम कलर पेंट १२ एम एम प्लायवूड,	१३००९.००



अ.क्र.	वस्तूचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
-१-	२	३	४
		पीन कलर ग्लास सागवानी प्रेम ४"X १.५"	
५२	सागवानी स्टूल २"X१४"X१४"टॉप	पाय (४)- २"X २"X २", साईड पट्ट्या (४)- १.२५"X १"X ३" (४)-१.५"X १"X २", १८ एम. एम. प्लाय सनमायका गोठ, ३/४" प्लाय फोरमायका २"X २"पाय सागवानी	१३१७.००
५३	सागवानी व्हिजीटर्स बेंच १६"X३६"X१८"	मागील पाय (३)- ३"X १.५"X ३", समोरचे पाय (३)-१.५"X २"X २", टेक्याच्या पट्ट्या (२)-८"X २"X १", बैठक पट्ट्या (२)-८"X ३"X १.२५", पायदान (२)-८"X २"X १.२५", पायदान (२)-१.५"X २"X १.२५", बैठक पट्ट्या (२)-१.५"X ३"X १.२५", १८ एम. एम. प्लाय सनमायका गोठ.	७४४०.००
५४	सागवानी राईटिंग डेस्क चेअर स्टँडर्ड साईज १२०"X१२"	समोरचे पाय (१)-२.५"X २"X २", समोरचे पाय (१)-१.५"X २"X २", मागील पाय (२)-३"X ३"X १.५", साईड रिफा (४)-१.७५"X ३"X १.५", बॅक रिफा (२)-१.७५"X ३"X १.५", बद्दे (८)-१.७५"X १"X १", रायटिंग पॅड (१)- २"X ११"X १", केन २ एम. एम. जाड नायलॉन केन बॅक व सागवानी सीट	२१७२.००
५५	सागवानी वूडन फ्लॅटफॉर्म ७२"X४८"X१२"	पाय (२)-१"X ४"X ४", साईड रिफा (२)- ६"X ४"X १.२५", साईड रिफा (२)-४"X ४"X १.२५", सपोर्ट (१)-४"X ४"X १.२५"	४३४५.००
५६	सागवानी नोटीस बोर्ड ७२"X३६" सागवान फ्रेम	फ्रेम (२) ६"X ४"X १", (२)- ३"X ४"X १", ८ एम. एम. प्लाय ६ एम. एम. काच वेल्वेट कापड अॅल्युमिनियम चॅनल १.५० इंच.	५९६५.००
५७	सागवानी स्टूल लाकडी टॉप १८"X१२"X१२"	पाय (४)-१.५"X २"X २", साईड रिफा (४)-१"X २.५"X १", टॉप (१)-१"X १२"X १"	११०१.००
५८	सागवानी लाकडी टेबल रेक्झीन टॉप एका बाजूने कपाट ६०"X३०"X३०"	पाय (६)-२.५"X २"X २", साईड पट्टी (२)-५"X ४"X १", (२)-२.५"X ४"X १", पायदान (३)-२.५"X २.५"X १", (२)-५"X २.५"X १", बॉक्स (४)-१.५"X २"X १", (६)-२.५"X ८"X.५", (७)-२.५"X २"X १", (२)-२"X ६"X.५", (२)- १.५"X ९"X.५", (८)-२.५"X १"X १", (८)-२.५"X २"X.५", सेल्फ गोठ (१)- १.२५"X २८"X.७५"	१०६१७.००
५९	सागवान लाकडी टेबल सनमाईका टॉप एक बाजूने, तीन डॉवर ६०"X३६"X३०"	(वरील प्रमाणे)	९१८१.००
६०	सागवानी लाकडी बेंच ७२"X३०"X१८"	पाय (६)-१.५"X २"X २", साईड पट्टी (२)-६"X ३"X १", (३)-१.५"X ३"X १", पायदान (२)-६"X २.५"X १", (३)-१.५"X २"X १", टॉप (१)-६"X ३०"X १"	५३८५.००
६१	सागवानी लाकडी डेस्क बेंच ३०"X१४"X४२"	पाय (४)-२.५"X २"X २", साईडपट्टी (१)-३.५"X ६"X १", (२)-१.२५"X ६"X १", पायदान (१)-३.५"X ३"X १", (२)-१.२५"X ३"X १", टॉप (१)-३.५"X १५"X १", खालचाबॉक्स (१)-३.५"X १२"X १"	२९४३.००
६२	सागवानी टिपॉय ३०"X१८"X१८"	पाय (४)-१.५"X २"X २", साईड (२)-२.२५"X ३"X १", साईड (२)-२.५"X २"X १", साईड (२)-१.२५"X ३"X १", साईड (२)-१.५"X २"X १", टॉप बॉर्डर (१)-९"X १"X .५", टॉपसाठी १९ एम. एम. व टप्प्यासाठी १२ एम. एम. प्लायवुड आणि सनमायका	१८१६.००
६३	सागवानी व्ही.आय.पी. खुर्ची सिट बॅक केन	मागील पाय (२)-३.२५"X ३.५"X १.५", पुढील पाय (२)-१.५"X २"X २", साईड पट्टी (४)-१.५"X ३"X १", ताण पट्टी (३)-१.५"X १.५"X १", मागील पट्टी (१)-१.५"X ४"X १", मागील पट्टी (१)-१.५"X २"X १", मागील पट्टी (२)-१.५"X १.५"X १", हात (२)-१.७५"X ३"X १.२५", हात (२)- १.२५"X २"X १", सीटसाठी १२ एम. एम. व बॅकसाठी ६ एम. एम. प्लायवुड, सीटसाठी २ इंच यु फोम व बॅकसाठी १ इंच यु फोम सीट व बॅकसाठी ट्रॅपेस्ट्री क्लॉथ.	२२७७.००
६४	सागवानी टेबल दोन ड्रावर सन टॉप ३६"X२४"X३०"	पाय (४)-२.५"X २"X २", साईड पट्टी (२)-३"X ६"X १", ड्रावर साईड (४)- २"X ६"X १", पायदान (२)- ३"X २.५"X १", (२)-२"X २.२"X १", डॉवर (४)- २"X ४"X.५", (२)-१.२५"X १८"X.५", (४)-२"X १"X १", (४)-२"X २"X १", टॉप १८ एम.एम. जाड सनमाईका ३"X२" = १ नग.	४२४२.००
६५	सागवानी ड्युएल डेस्क मोठा ४२"X३०"X३०"	पाय पुढील / मागील (६)-२.५"X २"X १.५", पाय सीटसाठी (२)-१.५"X २"X १.५", ताण पट्टी (२)- ४०"X २"X १", पाय (२)-३०"X २"X २", टॉप (१)- ४२"X १२"X १", सीट (१)-४२"X ११"X १", बॅक (१)-४२"X ४"X १", सेल्फ (१)-४०"X ९"X.७५", सेल्फ सपोर्ट (१)- ४०"X ८"X.७५", (३)-१"X ९"X.७५", सीट फ्रेम (२)-४०"X २"X १", सीट फ्रेम (३)-१०"X १०"X १"	५९६२.००



अ.क्र.	वस्तुचे नांव	विनिर्देश	सन २०२४-२५ करीता निश्चित केलेले दर (रूपये)
१	२	३	४
६६	सागवानी ड्युएल डेस्क लहान ३६" x ३०" x ३०"	पाय पुढील / मागील (६)-३०" x २" x १.१/२", पाय सीटचे (२)-१८" x २" x १.१/२", ताण पट्टी (२)-३०" x २" x १", पाय (२)-३०" x २" x २", टॉप (१)-३६" x १२" x १", सीट (१)-३६" x ११" x १", बॅक (१)-३६" x ४" x १", सेल्फ (१)-३४" x ९" x ३/४", सेल्फ सपोर्ट (१)-३४" x ८" x ३/४", सेल्फ सपोर्ट (३)-९" x ९" x ३/४", सीट फ्रेम (२)-३४" x २" x १", सीट फ्रेम (३)-१०" x २" x १"	५००७.००
६७	सागवानी ड्रॉइंग डेस्क	पाय (४)-४' x २" x २", साईड (२)-२' x २" x १.५", साईड (२)-१.५' x २" x १.५", टॉप (१)- २४' x १८" x १"	३६३८.००
६८	सागवानी डेस्क बेंच सागवानी फळीचा ०३ फुट लांबीचा	डेस्क साईज ३६" लांब x १२" रुंद x २५" उंच, बेंच साईज ३६" लांब x १२" रुंद x २५" उंच, बेंच टेका ४' x १' x ३६" फळीचा राहिल. अँगल ३५ x ३५ x ३ एम.एम. जाडी, टॉप फळ्या (१)-३' x १२" x १", खालचा रकाना (१)-२.९' x ८" x ०.७५", साईड फळ्या (२)-१' x ६" x ०.७५", बेंच बैठक (१)-३' x १२" x १", बेंचचा टेका (१)-३' x ४" x १"	४२४७.०० उंची २५" ४१९७.०० उंची २७" ४२४७.०० उंची २९"
६९	सागवानी लाकडी फिरती खुर्ची सीट बॅक फोम संगणक खुर्ची	८२०-९२० x ६५० x ७५० एम.एम. डीप पुरा बॅक सुविधा	४२०९.००
७०	सागवानी लाकडी फिरती खुर्ची सीट बॅक फोम	८००-९०० x ६५० x ७५० एम.एम., अँडजेस्टेबल सीट ४२०-५२० एम.एम.	५५६९.००
७१	सागवानी हेवी टिकवूड टेबल ३६' x २१" x ३२"	पाय (४)-२.५' x ३" x ३", साईड पट्ट्या (२)-२.५' x ३" x १.५", (२)-२' x ३" x १.५", पायदान पट्टी (२)-३' x २.५" x १.५", (२)-२' x २.५" x १.५", टॉप (१)-३' x २१" x १.५"	२९१४.००
७२	सागवानी लहान मुलींना लिहिण्याचा डेस्क ९०० x २९० x २७५ एम.एम.	पाय (४)-१' x २" x २", साईड पट्ट्या (१)-३' x ५" x १", (२)-१' x ५" x १", टॉप (१)-३' x १३" x १", खालचा रकाना (१)-३' x १२" x ०.५"	२०५८.००
७३	सागवानी लहान मुलींना बसण्याचा पाट २९० x २० x ९०० एम.एम	पाय (२)- ०.२५' x ४" x १.२५", टॉप (१)- ३' x १३" x १" (उंची)	१५९५.००



 (सदाशिव सुरवसे)
 उद्योग सह संचालक (भां.ख.)